
Lupenleuchte MLD 750/850/D


113525000-00807341














Bestückung LED

Betriebsgerät Elektronisches Steckervorschaltgerät

Anschlussspannung 100–240V,50/60Hz

Leistungsaufnahme ca.11W Lichtstrom ca.800lm Leuchtenlichtausbeute¹⁾ ca.67lm/W Lichtart/-farbe neutralweiß **Farbtemperatur** ca.5.000K **Farbwiedergabe** Ra>80 Lichtverteilung direkt Direktanteil ca.100% **Farbtoleranz** <3SDCM **Schutzart** IP20

Schutzklasse Ilmit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Technikstufenlosdimmbar;Touch DIMSchalterMultifunktionstaster

Gehäuse Kunststoff; unbehandelt; staubgrau

Abdeckung Polycarbonat (PC)

Gestänge Aluminiumprofil; eloxiert; aluminiumfarben (farblos

eloxiert)

Gelenke Feder Gewicht ca.2,5kg

Netzanschlussleitung ca.3,20m; Netzstecker; CEE7/XVI

BefestigungZapfen16Abmessungen LupenØ160mmMaterial LupenPMMADioptrien3,5Artikelnummer038094

 ${\tt BeiLeuchten\,mitseparatem\,Betriebsger\"{a}tbeziehtsich die Lichtausbeute\,auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsger\"{a}t.}$

